



CATALOGUS

Anker Rotterdam
Schuttevaerweg 21
3044 BA ROTTERDAM
010-4373800
010-4623295

Led Lijnverlichting 0318



Led -Lijnverlichting Runners

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
A000400	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 330lm XWW 2700	30,00	0,00 %	30,00
A000401	Strip IP20 24V 60LED 17,2W RGB	67,30	0,00 %	67,30
A000402	Strip IP20 24V 60LED 19,2W RGBW	90,00	0,00 %	90,00
A000403	Strip IP68 24V 60LED 19,2W RGBWW 3K	105,00	0,00 %	105,00
A000404	Strip IP20 4000K 120LED 28.8W RGBW	125,00	0,00 %	125,00

LED Lijnverlichting Bronze IP20

PROLUMIA

Totaalassortiment hoogwaardige LED verlichting



LED Flex. Strip Bronze Serie ip20 4,8W

Uitermate flexibele Prolumia 4.8W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00352	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 300lm XXWW 240	65,00	20,00 %	52,00
PR00351	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 330lm XWW 2700	65,00	20,00 %	52,00
PR00349	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 360lm WW 3000K	65,00	20,00 %	52,00
PR00348	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 370lm NW 4000K	65,00	20,00 %	52,00
PR00350	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 120lm paars	65,00	20,00 %	52,00
PR00345	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 120lm geel	65,00	20,00 %	52,00
PR00344	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 120lm rood	65,00	20,00 %	52,00
PR00346	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 150lm blauw	65,00	20,00 %	52,00
PR00347	Strip IP20 24V 60LED 4,8W 240lm groen	65,00	20,00 %	52,00



LED Flex. Strip Bronze Serie ip20 7,2W

Uitermate flexibele Prolumia 7.2W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00399	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 405lm XXWW 240	85,00	20,00 %	68,00
PR00398	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 390lm XWW 2700	85,00	20,00 %	68,00
PR00395	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 380lm WW 3000K	85,00	20,00 %	68,00
PR00394	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 445lm CW 6000K	85,00	20,00 %	68,00
PR00391	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 180lm geel	85,00	20,00 %	68,00
PR00396	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 180lm paars	85,00	20,00 %	68,00
PR00390	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 180lm rood	85,00	20,00 %	68,00
PR00392	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 225lm blauw	85,00	20,00 %	68,00
PR00393	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 360lm groen	85,00	20,00 %	68,00
PR00397	Strip IP20 24V 30LED 7,2W 255lm RGB	85,00	20,00 %	68,00



LED Flex. Strip Bronze Serie ip20 9,6W

Uitermate flexibele Prolumia 9.6W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00360	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 660lm XWW 270	95,00	20,00 %	76,00
PR00358	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 720lm WW 3000	95,00	20,00 %	76,00
PR00357	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 750lm NW 4000	95,00	20,00 %	76,00
PR00356	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 480lm groen	95,00	20,00 %	76,00
PR00355	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 300lm blauw	95,00	20,00 %	76,00
PR00354	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 240lm geel	95,00	20,00 %	76,00
PR00353	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 240lm rood	95,00	20,00 %	76,00
PR00359	Strip IP20 24V 120LED 9,6W 240lm paars	95,00	20,00 %	76,00



LED Flex. Strip Bronze Serie ip20 14,4W

Uitermate flexibele Prolumia 14.4 W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00389	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 900lm XXWW 24	125,00	20,00 %	100,00
PR00388	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 990lm XWW 270	125,00	20,00 %	100,00
PR00385	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 1080lm WW 300	125,00	20,00 %	100,00
PR00384	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 1170lm CW 600	125,00	20,00 %	100,00
PR00381	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 360lm geel	125,00	20,00 %	100,00
PR00386	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 360lm paars	125,00	20,00 %	100,00
PR00380	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 360lm rood	125,00	20,00 %	100,00
PR00382	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 450lm blauw	125,00	20,00 %	100,00
PR00383	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 720lm groen	125,00	20,00 %	100,00
PR00387	Strip IP20 24V 60LED 14.4W 510lm RGB	125,00	20,00 %	100,00



LED Flex. Strip Bronze Serie ip20 24W

Uitermate flexibele hoogvermogende 24W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.
LED strip kan gebruikt worden als hoofdverlichting.
LED strip heeft een speciaal aluminium koelprofiel, zie Slim line wide 20mm.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46223129	Strip IP20 24V 75LED 24W 1800lm XXWW 240	155,00	20,00 %	124,00
PR46223128	Strip IP20 24V 75LED 24W 1850lm XWW 2700	155,00	20,00 %	124,00
PR46223125	Strip IP20 24V 75LED 24W 1900lm WW 3000K	155,00	20,00 %	124,00
PR46223124	Strip IP20 24V 75LED 24W 1950lm NW 4000K	155,00	20,00 %	124,00
PR46223123	Strip IP20 24V 75LED 24W 1200lm groen	155,00	20,00 %	124,00
PR46223121	Strip IP20 24V 75LED 24W 600lm geel	155,00	20,00 %	124,00
PR46223126	Strip IP20 24V 75LED 24W 600lm paars	155,00	20,00 %	124,00
PR46223120	Strip IP20 24V 75LED 24W 600lm rood	155,00	20,00 %	124,00
PR46223122	Strip IP20 24V 75LED 24W 750lm blauw	155,00	20,00 %	124,00

LED Flex Strip Bronze Serie Ip20 RGBW

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46180109	IP20 24VRGB-WW (3000K)	150,00	20,00 %	120,00
PR46180110	IP20 24VRGB-XWW (2700K)	150,00	20,00 %	120,00
PR46180111	IP20 24VRGB-XXWW (2400K)	150,00	20,00 %	120,00
PR46180112	IP20 24V LED's CW (6000K)+ WW (2400K)	120,00	20,00 %	96,00

LED Lijnverlichting Silver IP62

PROLUMIA

Totaalassortiment hoogwaardige LED verlichting



LED Flex. Strip Silver Serie IP62 4,8W

Uitermate flexibele afgeschermdde Prolumia 4.8W/m LED strip (rol van 5 meter).
Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.


<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00314	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 300lm XXWW 240	80,00	20,00 %	64,00
pr46210118	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 330lm XWW 2700	80,00	20,00 %	64,00
PR00312	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 360lm WW 3000K	80,00	20,00 %	64,00
PR00311	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 370lm NW 4000K	80,00	20,00 %	64,00
PR00313	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 120lm rood	80,00	20,00 %	64,00
PR46210116	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 120lm paars	80,00	20,00 %	64,00
PR00307	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 120lm rood	80,00	20,00 %	64,00
PR00308	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 120lm geel	80,00	20,00 %	64,00
PR00309	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 150lm blauw	80,00	20,00 %	64,00
PR00310	Strip IP62 24V 60LED 4,8W 240lm groen	80,00	20,00 %	64,00



LED Flex. Strip Silver Serie ip62 7,2W

Uitermate flexibele afgeschermdde Prolumia 7.2W/m LED strip (rol van 5 meter).
Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag.
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00339	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 380lm WW 3000K	100,00	20,00 %	80,00
PR00338	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 445lm CW 6000K	100,00	20,00 %	80,00
PR00334	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 180lm rood	100,00	20,00 %	80,00
PR00335	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 180lm geel	100,00	20,00 %	80,00
PR00336	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 225lm blauw	100,00	20,00 %	80,00
PR00337	Strip IP62 24V 30LED 7,2W 360lm groen	100,00	20,00 %	80,00



LED Flex. Strip Silver Serie ip62 9,6W

Uitermate flexibele afgeschermdde Prolumia 9.6W/m LED strip (rol van 5 meter).
Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag.
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00323	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 600lm XXWW 24	110,00	20,00 %	88,00
PR00322	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 660lm XWW 270	110,00	20,00 %	88,00
PR00320	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 720lm WW 3000	110,00	20,00 %	88,00
PR00319	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 750lm NW 4000	110,00	20,00 %	88,00
PR00321	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 240lm paars	110,00	20,00 %	88,00
PR00315	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 240lm rood	110,00	20,00 %	88,00
PR00316	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 240lm geel	110,00	20,00 %	88,00
PR00317	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 300lm blauw	110,00	20,00 %	88,00
PR00318	Strip IP62 24V 120LED 9,6W 480lm groen	110,00	20,00 %	88,00



LED Flex. Strip Silver Serie ip62 14,4W

Uitermate flexibele afgeschermdde Prolumia 14.4W/m LED strip (rol van 5 meter).
Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag.
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00333	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 900lm XXWW 24	145,00	20,00 %	116,00
PR00332	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 990lm XWW 270	145,00	20,00 %	116,00
PR00329	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 1080lm WW 300	145,00	20,00 %	116,00
PR00328	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 1170lm CW 600	145,00	20,00 %	116,00
PR00325	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 360lm geel	145,00	20,00 %	116,00
PR00330	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 360lm paars	145,00	20,00 %	116,00
PR00324	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 360lm rood	145,00	20,00 %	116,00
PR00326	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 450lm blauw	145,00	20,00 %	116,00
PR00002	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 510lm RGB	145,00	20,00 %	116,00
PR00327	Strip IP62 24V 60LED 14.4W 720lm groen	145,00	20,00 %	116,00



LED Flex. Strip Silver RGBW ip62 14,4W

Uitermate flexibele afgeschermdde Prolumia 14.4W/m LED strip (rol van 5 meter).
Voorzien van beschermende siliconen bovenlaag.
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
Leverbaar in verschillende lichtkleuren.
Verkrijgbaar in 12Vdc en 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46180104	IP62 24VRGB-W (6000K)	165,00	20,00 %	132,00
PR46180105	IP62 24VRGB-WW (3000K)	165,00	20,00 %	132,00
PR00643	IP62 24VRGB-XWW (2700K)	165,00	20,00 %	132,00
PR46180107	IP62 24VRGB-XXWW (2400K)	165,00	20,00 %	132,00
PR46180108	IP20 24VRGB-W (6000K)	150,00	20,00 %	120,00



LED Flex. Strip Bronze RGBW ip68 14,4W

Uitermate flexibele RGBW Prolumia 14.4W/m LED strip (rol van 5 meter).
Bedoeld voor binnentoepassingen.
Achterzijde voorzien van een 3M plakstrip.
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen.
RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte en RGB LED
Verkrijgbaar in 24Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46180100	IP68 24VRGB-W (6000K)	185,00	20,00 %	148,00
PR46180101	IP68 24VRGB-WW (3000K)	185,00	20,00 %	148,00
PR46180102	IP68 24VRGB-XWW (2700K)	185,00	20,00 %	148,00
PR46180103	IP68 24VRGB-XXWW (2400K)	185,00	20,00 %	148,00

Led Voeding

Diverse voedingen t.b.v. led-Strips



Led voeding 24V

Prolumia LED voeding
Voltage: 24Vdc
Voedingsspanning: 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur: -10°C - +60°C
Niet waterdicht (IP20)
Gewicht: 0.16KG

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00252	Voeding 24V 15W	14,00	20,00 %	11,20
37478	Voeding 24V 35W	21,00	20,00 %	16,80
pr46190222	Voeding 24V 35W	21,00	20,00 %	16,80
37479	Voeding 24V 60W	41,00	20,00 %	32,80
pr46190231	Voeding 24V 60W	41,00	20,00 %	32,80
PR00253	Voeding 24V 100W	58,00	20,00 %	46,40
PR00644	Voeding 24V 100W	58,00	20,00 %	46,40
PR00254	Voeding 24V 200W	99,00	20,00 %	79,20
PR00255	Voeding 24V 350W	127,00	20,00 %	101,60



Led voeding 24V Ip67

Prolumia LED voeding
Voltage: 24Vdc
Voedingsspanning: 170-264V AC 47/63Hz
Bedrijfstemperatuur: -10°C - +60°C
Waterdicht (IP67)

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00256	Voeding 24V 15W IP67	21,00	20,00 %	16,80
37468	Voeding 24V 35W IP67	29,00	20,00 %	23,20
PR00257	Voeding 24V 60W IP67	59,00	20,00 %	47,20
37469	Voeding 24V 100W IP67	87,00	20,00 %	69,60
PR00004	Voeding 24V 150W IP67	118,00	20,00 %	94,40
PR00258	Voeding 24V 200W IP67	149,00	20,00 %	119,20



Led voeding Din Rail 24V

Meanwell voeding
Universele AC input / Full range
Bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning
Koeling door vrije luchtcirculatie
Kan worden geïnstalleerd op DIN-rail TS-35 / 7.5 of 15
Voldoet aan NEC klasse 2 / LPS (12V, 24V, 48V)
DC OK relaiscontact
Opgenomen vermogen bij nullast <0.75W
Burn-in-test met 100% volledige belasting

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
pr41071033	Power supply DIN rail 40W 24Vdc	45,00	20,00 %	36,00
pr41071043	Power supply DIN rail 60W 24Vdc	48,00	20,00 %	38,40
pr41071053	Power supply DIN rail 100W 24Vdc	85,00	20,00 %	68,00
pr41071173	Power supply DIN rail 240W 24Vdc	125,00	20,00 %	100,00
pr41071183	Power supply DIN rail 480W 24Vdc	245,00	20,00 %	196,00
pr41071273	Power supply DIN rail 240W 24Vdc	220,00	20,00 %	176,00
pr41071283	Power supply DIN rail 480W 24Vdc	355,00	20,00 %	284,00
pr41071293	Power supply DIN rail 960W 24Vdc	510,00	20,00 %	408,00



Led voeding Dimbaar CV Triac

Led-Driver 24V voor Led-Strips. dimbaar door middel van een
"gewone " dimmer , ideaal als er geen extra bedrading getrokken / geplaatst kan worden.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
70724	LED Driver TD-36-24-E1P1 36W 24V Triac/p	47,00	20,00 %	37,60
70733	LED Driver TD-50-24-E1P1 50W 24V Triac/p	60,06	20,00 %	48,05
70725	LED Driver TD-75-24-E1M1 24V &% Triac/Pu	85,33	20,00 %	68,26
70727	LED Driver TD-150-24-E1M1 24V Triac/Pu	100,50	20,00 %	80,40

Led Controlers

Dim/rgb controler afstandsbediening



Separaat te bestellen afstandsbediening, RGB controller en RGBW controller.
Afstandsbediening voor het aansturen van zowel de RGB controller alsook de RGBW controller, al dan niet gecombineerd.

Eén afstandsbediening kan meerdere controllers, verdeeld over 4 groepen, afzonderlijk alsook gelijktijdig bedienen.

Wanneer de maximale capaciteit van de RGB(W) controller is bereikt, kan er een optionele versterker of een extra RGB(W) controller worden toegepast.

Bij toepassing van wifi controller type 46191190 is het mogelijk één of meerdere van de RGB(W) controllers d.m.v. een IOS of Android smartphone/tablet via wifi te bedienen.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR01012	4-groeps afstandsbediening t.b.v. 4619120	30,00	20,00 %	24,00
PR01013	LED dimcontroller draadloos 12/24V	25,00	20,00 %	20,00
PR00640	RGB controller draadloos 216W(12V) 432W(50,00	20,00 %	40,00
PR00642	RGBW controller draadloos 288W(12V) 576W	70,00	20,00 %	56,00
PR00641	Wifi controller 5V 500mAt.b.v. 46191170	55,00	20,00 %	44,00



Dim/RGB controler Wandbediening

Prolumia 3 kanaals RGB LED wandcontroller (inbouw) voorzien van modern glazen touch screen.

Door middel van het keuzewiel is het mogelijk direct de gewenste kleur in 64 stappen in te stellen.

Daarnaast is het mogelijk met het touch screen één van de 11 voorgeprogrammeerde statische kleuren of één van de 4 kleurwisselende programma's te kiezen.

Bij de statische kleuren is het mogelijk de lichtsterkte te regelen, bij de dynamische modi kan de snelheid worden ingesteld.

Wanneer de maximale capaciteit van de RGB controller is bereikt, kan er een optionele versterker worden toegepast.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00615	Wandinbouw dimmer12-24V 1x8A	45,00	20,00 %	36,00
PR00616	Wandinbouw RGB controller12-24V 3x4A	55,00	20,00 %	44,00



Leddimer Draaiknop

Prolumia LED dimmer met draaiknop.

Behuizing gemaakt uit aluminium.

Helderheid van een enkelkleurige LED strip kan worden gedimd van 100% tot 0%.

Wanneer maximale capaciteit van de LED dimmer bereikt is, kan er een optionele versterker geplaatst worden.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
EA3024	Dimmer draaiknop 24V 106,7x64,5x24	27,00	20,00 %	21,60



Led Modules (IP65)

Stevige waterdichte RGB Prolumia LED module.
Bedoeld voor binnen-/buitentoepassingen.
Bestaande uit een kunststof behuizing met daarin drie RGB LED's (5050).
Eenvoudige montage op een stof- en vetvrije ondergrond.
Wordt per streng van 50 stuks geleverd.
Benodigde aantal modules is eenvoudig af te knippen.
Leverbaar in RGB Verkrijgbaar in 12Vdc uitvoering.
Dimbaar door middel van optioneel leverbare RGB controller.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00235	LED module IP65 12V Warm wit 3xLED5050 4	165,00	20,00 %	132,00
PR00234	LED module IP65 12V Cool White 3xLED5050	165,00	20,00 %	132,00
PR00237	LED module IP65 12V RGB 3xLED5050 25Lm	175,00	20,00 %	140,00

Aluminiumstrips

Opbouw aluminium LED profiel met apart te bestellen lens
Gemaakt van geanodiseerd aluminium
Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
Wordt geleverd per 2 meter
Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwhite lens
Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Aluminium strips 7mm opbouw

Alustrip 7mm opbouw

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR00648	Aluminium profiel 2m, opbouw, 7mm ECO	8,75	20,00 %	7,00
PR46291100	Lens transparant	9,75	20,00 %	7,80
PR00649	Semi-transparante lens 2m, tbv ECO 7mm	9,75	20,00 %	7,80
PR46291102	Lens opaal	9,75	20,00 %	7,80
PR00650	Eindkap gesloten, tbv ECO 7mm	2,00	20,00 %	1,60
PR00651	Eindkap open, tbv ECO 7mm	2,00	20,00 %	1,60

Aluminium strips 7mm Inbouw

Alustrip 7mm inbouw

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46291132	Eindkap met draaddoorvoer Inbouw 7mm	2,00	20,00 %	1,60
PR46291130	Aluminium profiel 2m Inbouw 7mm	12,50	20,00 %	10,00
PR46291131	Eindkap Inbouw 7mm	2,00	20,00 %	1,60
PR46291100	Lens transparant	9,75	20,00 %	7,80
PR00649	Semi-transparante lens 2m, tbv ECO 7mm	9,75	20,00 %	7,80
PR46291102	Lens opaal	9,75	20,00 %	7,80

Aluminium strips 15mm opbouw

Alustrip 15mm opbouw

<u>Artikelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bruto prijs.</u>	<u>Korting</u>	<u>Netto.Prijs</u>
PR46291142	Eindkap met draaddoorvoer	2,00	20,00 %	1,60
PR46291141	Eindkap 15mm	2,00	20,00 %	1,60
PR46291140	Aluminium profiel 2m Inbouw 15mm	19,50	20,00 %	15,60
PR46291100	Lens transparant	9,75	20,00 %	7,80
PR00649	Semi-transparante lens 2m, tbv ECO 7mm	9,75	20,00 %	7,80
PR46291102	Lens opaal	9,75	20,00 %	7,80